



Kompatibilitätsliste LED Aquarien (ab 2017)



Aquarium	Bioflow Filter						Filtermedium				Pumpe*					Heizer				Werkseitig verbaute Beleuchtung* ³
	Mini	One	Super/S	M/3.0	L/6.0	XL/8.0	One	M/3.0	L/6.0	XL/8.0	300	500	600	1000	1500	50W	100W	200W	300W	
Rio 125 LED				•				•			o	•	o	o			•	o		MultiLux LED 80cm (2x 14W/11W 590mm)
Rio 180 LED				•				•			o	o	•	o				•	o	MultiLux LED 100cm (2x 23W/17W 895mm)
Rio 240 LED				•				•				o	•	o				•	o	MultiLux LED 120cm (2x 29W/21W 1047mm)
Rio 300/350 LED					•				•			o	o	•	o				•	MultiLux LED 120cm (2x 29W/21W 1047mm)
Rio 400/450 LED						•				•		o	o	•	o				•	MultiLux LED 150cm (2x 31W/23W 1200mm)
Vision 180 LED				•				•			o	o	•	o				•	o	MultiLux LED 92cm (2x 19W/14W 742mm)
Vision 260 LED					•				•			o	o	•	o				•	MultiLux LED 120cm (2x 29W/21W 1047mm)
Vision 450 LED						•			•				o	•	o				•	MultiLux LED 150cm (2x 31W/23W 1200mm)
Trigon 190 LED				•				•			o	o	•	o				•	o	MultiLux LED 70cm (2x 14W/11W 590mm)
Trigon 350 LED						•				•		o	o	•	o				•	MultiLux LED 55cm (2x 12W/10W 438mm) MultiLux LED 100 cm (2x 23W /17W 895mm)
Lido 120 LED				•				•			o	•	o	o			•	o		MultiLux LED 60cm (2x 12W/10W 438mm)
Lido 200 LED				•				•			o	o	•	o			•	o		MultiLux LED 70cm (2x 14W/11W 590mm)
Primo 60 LED		•						•			•	o				•	o			PrimoLux LED 60cm (inkl.NovoLux LED 60 8W)
Primo 70 LED		•						•			•	o				•	o			PrimoLux LED 60cm (inkl. NovoLux LED 60 8W)
Primo 110 LED			•					• ²				•	o				•			PrimoLux LED 80cm (inkl. NovoLux LED 80 10,5W)

Legende: • = Standard o = Kompatibel

* = Die empfohlene Pumpenleistung ist von der Bepflanzung und dem Fischbestand des Aquariums abhängig. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

*² = bioPad & bioCarb werden benötigt in der Größe: Bioflow Super/S.

*³ = In der MultiLux LED Leuchte können die LED Röhren der ersten Generation als auch der Zweiten verwendet werden.
Beispiel: MultiLux LED (Wattage der ersten Generation / Wattage der zweiten Generation | mm)

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06.2019



Kompatibilitätsliste

Ehemalige T5/T8 Aquarien (bis 2017)

Aquarium	Bioflow Filter						Filtermedium			Pumpe*2					Heizer				Werkseitig verbaute Beleuchtung		
	Mini	One	Super/S	M/3.0	L/6.0	XL/8.0	M/3.0	L/6.0	XL/8.0	300	500	600	1000	1500	50W	100W	200W	300W	HiLite T5 (ab 2007)		MultiLux T8 (vor 2007)
Rio 125 (T5/T8)				•			•			o	•	o				•	o		80cm (2x 28W T5 590mm)	80cm (2x 18W T8 590mm)	
Rio 180 (T5/T8)				•			•			o	o	•	o				•	o	100cm (2x 45W T5 895mm)	100cm (2x 30W T8 895mm)	
Rio 240 (T5/T8)				•			•			o	o	•	o				•	o	120cm (2x 54W T5 1047mm)	120cm (2x 38W T8 1047mm)	
Rio 300/350 (T5/T8)					•			•		o	o	•	o				•	o	120cm (4x 54W T5 1047mm)	120cm (2x 38W T8 1047mm)	
Rio 400/450 (T5/T8)						•		•		o	o	•	o				•	o	150cm (4x 54W T5 1200mm)	150cm (4x 36W T8 1200mm)	
Vision 180 (T5/T8)				•			•			o	o	•	o				•	o	92cm (2x 28W T5 742mm)	92cm (2x 25W T8 742mm)	
Vision 250 (T5/T8)								•									•	o	*	*	
Vision 260 (T5/T8)					•			•		o	o	•	o				•	o	120cm (2x 54W T5 1047mm)	120cm (2x 38W T8 1047mm)	
Vision 450 (T5/T8)						•		•			o	•	o				•	o	150cm (4x 54W T5 1200mm)	150cm (4x 36W T8 1200mm)	
Trigon 190 (T5/T8)				•			•			o	o	•	o				•	o	70cm (2x 28W T5 590mm)	70cm (2x 18W T8 590mm)	
Trigon 350 (T5/T8)						•		•		o	o	•	o				•	o	55cm (2x 24W T5 438mm) 100cm (2x 45W T5 895mm)	55cm (2x 15W T8 438mm) 100cm (2x 30W T8 895mm)	
Lido 100 (T5/T8)							•			o	o	o	o			•	o			55cm (2x 15W T8 438mm)	
Lido 120 (T5/T8)				•			•			o	•	o				•	o		60cm (2x 24W T5 438mm)	60cm (2x 15W T8 438mm)	
Lido 200 (T5/T8)				•			•			o	o	•	o			•	o		70cm (2x 28W T5 590mm)	70cm (2x 18W T8 590mm)	
Rekord 60			*				• ³			*					•	o					60cm (1x 15W T8 438mm)
Rekord 70				*			• ³			*					•	o					60cm (1x 15W T8 438mm)
Rekord 80			*				• ³			*					•	o					80cm (2x 18W T8 590mm)
Rekord 96				*			•			*					•	o					80cm (2x 18W T8 590mm)
Rekord 110				*			•			*					•	o					80cm (2x 18W T8 590mm)
Rekord 120				*			•			*					•	o					100cm (2x 30W T8 895mm)
Rekord 160				*			•			*					•	o					100cm (2x 30W T8 895mm)
Rekord 600			•				• ³			•	o				•	o					60cm (2x 15W T8 438mm)
Rekord 700			•				• ³			•	o				•	o					60cm (2x 15W T8 438mm)
Rekord 800			•				• ³			•	o				•	o					80cm (2x 18W T8 590mm)
Korall 60	•						•			•					•	o					60cm (1x 15W T8 438mm)
Panorama 80				*			•					*			•	o				80cm (2x 18W T8 590mm)	
Panorama 100				*			•					*			•	o				100cm (2x 30W T8 895mm)	
Panorama 200					*		•					*			•	o				120cm (2x 38W T8 1047mm)	
Delta 80				*			•					*			•	o				55cm (2x 15W T8 438mm)	
Delta 100				*			•					*			•	o				70cm (2x 18W T8 590mm)	
Delta 300						*	•					*			•	o				70cm (2x 18W T8 590mm) 100cm (2x 30W T8 895mm)	
Vio 40 LED	•						•			o									NovoLux LED	NovoLux LED 40 (1x 5W)	

Legende: • = Standard o = Kompatibel

* = Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice (+49 (0)4261 9379 32)

*2 = Die empfohlene Pumpenleistung ist von der Bepflanzung und dem Fischbestand des Aquariums abhängig. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

*3 = bioPad & bioCarb werden benötigt in der Größe: Bioflow Super/S.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06.2019



Kompatibilitätsliste Beleuchtung

Aquarium	Passende Einsatzleuchte für Ihr JUWEL Aquarium				
	MultiLux T8	HiLite T5	MultiLux LED*2	HeliaLux LED	HeliaLux Spectrum
Rio 125 (LED)	o 80cm (2x 18W 590mm)	o 80cm (2x 28W 590mm)	o 80cm (2x 14W/11W 590mm)	o 800 (28W 793mm)	o 800 (32W 793mm)
Rio 180 (LED)	o 100cm (2x 30W 895mm)	o 100cm (2x 45W 895mm)	o 100cm (2x 23W/17W 895mm)	o 1000 (45W 993mm)	o 1000 (48W 993mm)
Rio 240 (LED)	o 120cm (2x 38W 1047mm)	o 120cm (2x 54W 1047mm)	o 120cm (2x 29W/21W 1047mm)	o 1200 (54W 1192mm)	o 1200 (60W 1192mm)
Rio 300 / 350 (LED)	o 120cm (4x 38W 1047mm)	o 120cm (4x 54W 1047mm)	o 120cm (2x 29W/21W 1047mm)	o 1200 (54W 1192mm)	o 1200 (60W 1192mm)
Rio 400 / 450 (LED)	o 150cm (4x 36W 1200mm)	o 150cm (4x 54W 1200mm)	o 150cm (2x 31W/23W 1200mm)	o 1500 (54W 1492mm)	o 1500 (60W 1492mm)
Vision 180 (LED)	o 92cm (2x 25W 742mm)	o 92cm (2x 35W 742mm)	o 92cm (2x 19W/14W 742mm)	o 920 (35W 913mm)	o 920 (40W 913mm)
Vision 250	o *	o *	o *	o *	o *
Vision 260 (LED)	o 120cm (2x 38W 1047mm)	o 120cm (2x 54W 1047mm)	o 120cm (1x 29W/21W 1047mm)	o 1200 (54W 1192mm)	o 1200 (60W 1192mm)
Vision 450 (LED)	o 150cm (4x 36W 1200mm)	o 150cm (4x 54W 1200mm)	o 150cm (2x 31W/23W 1200mm)	o 1500 (54W 1492mm)	o 1500 (60W 1492mm)
Trigon 190 (LED)	o 70cm (2x 18W 590mm)	o 70cm (2x 28W 590mm)	o 70cm (2x 14W/11W 590mm)	o 700 (28W 693mm)	o 700 (32W 693mm)
Trigon 350 (LED)	o 55cm (2x 15W 438mm) o 100cm (2x 30W 895mm)	o 55cm (2x 24W 438mm) o 100cm (2x 45W 895mm)	o 55cm (2x 12W/10W 438mm) o 100cm (2x 23W/17W 895mm)	o 550 (24W 534mm) o 1000 (45W 993mm)	o 550 (27W 534mm) o 1000 (48W 993mm)
Lido 100	o 55cm (2x 15W 438mm)	o 55cm (2x 24W 438mm)	o 55cm (2x 12W/10W 438mm)	o 550 (24W 534mm)	o 550 (27W 534mm)
Lido 120 (LED)	o 60cm (2x 15W 438mm)	o 60cm (2x 24W 438mm)	o 60cm (2x 12W/10W 438mm)	o 600 (24W 593mm)	o 600 (29W 593mm)
Lido 200 (LED)	o 70cm (2x 18W 590mm)	o 70cm (2x 28W 590mm)	o 70cm (2x 14W/11W 590mm)	o 700 (28W 693mm)	o 700 (32W 693mm)
Panorama 80	o 80cm (2x 18W 590mm)	o 80cm (2x 28W 590mm)	o 80cm (2x 14W/11W 590mm)	o 800 (28W 793mm)	o 800 (28W 793mm)
Panorama 100	o 100cm (2x 30W 895mm)	o 100cm (2x 45W 895mm)	o 100cm (2x 23W/17W 895mm)	o 1000 (45W 993mm)	o 1000 (45W 993mm)
Panorama 200	o 120cm (2x 38W 1047mm)	o 120cm (2x 54W 1047mm)	o 120cm (2x 29W/21W 1047mm)	o 1200 (54W 1192mm)	o 1200 (54W 1192mm)
Delta 80	o 55cm (2x 15W 438mm)	o 55cm (2x 24W 438mm)	o 55cm (2x 12W/10W 438mm)	o 550 (24W 534mm)	o 550 (24W 534mm)
Delta 100	o 70cm (2x 18W 590mm)	o 70cm (2x 28W 590mm)	o 70cm (2x 14W/11W 590mm)	o 700 (28W 693mm)	o 700 (28W 693mm)
Delta 300	o 70cm (2x 18W 590mm) o 100cm (2x 30W 895mm)	o 70cm (2x 28W 590mm) o 100cm (2x 45W 895mm)	o 70cm (2x 14W/11W 590mm) o 100cm (2x 23W/17W 895mm)	o 700 (28W 693mm) o 1000 (45W 993mm)	o 700 (28W 693mm) o 1000 (45W 993mm)

Aquarium	Passende Aquarienabdeckung	Passende Aquarienabdeckung	PrimoLux LED ist erweiterbar mit		
	MonoLux/DuoLux	PrimoLux LED mit NovoLux LED	NovoLux LED 40	NovoLux LED 60	NovoLux LED 80
Primo 60 LED	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Primo 70 LED	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Primo 110 LED	o 80cm (1x 18W T8 590mm)	o 80cm (NovoLux LED 80 1x 10,5W)	o bis zu 6x (5W)	o bis zu 3x (8W)	o bis zu 3x (10,5W)
Vio 40 LED	-	-	o 1x (5W)	-	-
Rekord 60	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Rekord 70	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Rekord 80	o 80cm (1x 18W T8 590mm)	-	o bis zu 6x (5W)	o bis zu 3x (8W)	o bis zu 3x (10,5W)
Rekord 96	o 80cm (1x 18W T8 590mm)	o 80cm (NovoLux LED 80 1x 10,5W)	o bis zu 6x (5W)	o bis zu 3x (8W)	o bis zu 3x (10,5W)
Rekord 110	o 80cm (2x 18W T8 590mm)	o 80cm (NovoLux LED 80 1x 10,5W)	o bis zu 6x (5W)	o bis zu 3x (8W)	o bis zu 3x (10,5W)
Rekord 120	o 100cm (1x 30W T8 895mm)	o 100cm (LED DAY 895 mm 1 x 23/17 W)*2	o bis zu 2x (5W)	o bis zu 1x (8W)	o bis zu 1x (10,5W)
Rekord 160	o 100cm (2x 30W T8 895mm)	o 100cm (LED DAY 895 mm 1 x 23/17 W)*2	o bis zu 2x (5W)	o bis zu 1x (8W)	o bis zu 1x (10,5W)
Rekord 600	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Rekord 700	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-
Rekord 800	o 80cm (2x 18W T8 590mm)	o 80cm (NovoLux LED 80 1x 10,5W)	o bis zu 6x (5W)	o bis zu 3x (8W)	o bis zu 3x (10,5W)
Korall 60	o 60cm (1x 15W T8 438mm)	o 60cm (NovoLux LED 60 1x 8W)	o bis zu 3x (5W)	o bis zu 3x (8W)	-

Legende: o = Kompatibel

* = Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice (+49 (0)4261 9379 32).

*2 = In der MultiLux LED Leuchte können die LED Röhren der ersten Generation als auch der Zweiten verwendet werden.

Beispiel: MultiLux LED (Wattage der ersten Generation / Wattage der zweiten Generation | mm)

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06.2019